



# Visual Identity Guideline

デジタル庁

# はじめに

この資料は、デジタルマーケットプレイス (DMP) のビジュアル・アイデンティティ・ガイドラインです。

SaaS 調達案件において DMP をより幅広く活用していただくため、行政機関・事業者双方に対し、制度・仕組みやメリット、サイト操作に関する理解を一層促進し、DMP を広く浸透させ認知度を向上させることが求められています。そのために策定されたのが本ガイドラインです。

このガイドラインは、DMP を視覚的に象徴するシンボルマーク、ロゴタイプ、カラー、タイポグラフィといった要素の背景や設計思想、そして使用方法を明確にし、一貫したブランドコミュニケーションを実現するための指針を示しています。

DMP のビジュアルアイデンティティは、DMP が目指す「行政機関と事業者がつながる新しい市場」「透明でフェアな調達」「スピーディで開かれたデジタル基盤」といった価値を視覚的に体現するものです。DMP 公式ロゴマークと DMP 掲載マークを使用する際には、必ず本ガイドラインをご確認ください。

最新版および関連情報は以下の DMP 公式サイトに掲載しています。最新の情報をご確認のうえ、ご活用ください。

デジタルマーケットプレイス (DMP) 公式サイト  
<https://www.dmp-official.digital.go.jp/>


## シンボルマーク

DMPのシンボルマークは「Market」の“M”をモチーフに、行政と企業をつなぐデジタルの架け橋を象徴します。

シンプルながらも先進性と親しみやすさを兼ね備え、公共価値の共創を促進するDMPの理念を視覚化しました。

また、“M”には、公共価値を共創するためのMerge（統合）・Mediate（仲介）・Modernize（近代化）の意味も込め、DMPが目指す「多様なステークホルダーを結び、価値を増幅する」ゴールを表現しています。

先進的でありながら柔らかな曲線を用いたデザインは、デジタル庁のミッション「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を体現し、ビジョンである「Government as a Service」「Government as a Startup」の考え方を踏まえたものです。




## DMP公式ロゴマーク 横

シンボルマークは基本的にDMPロゴタイプとセットで使用されます。  
シンボルマークとDMPロゴタイプの組み合わせを「DMP公式ロゴマーク」と呼びます。  
DMP公式ロゴマークには横バージョンと縦バージョンがあります。媒体特性などを考慮して使用してください。

シンボルマークとDMPロゴタイプとの相対的なプロポーションは右のように決まっています。厳守してください。

DMP公式ロゴマーク 横




## DMP公式ロゴマーク 横 日本語／英語


基本的にはDMPの正式名称である「デジタルマーケットプレイス」付きの日本語表記を使用し、各媒体の使用言語や特性に合わせて最適なDMP公式ロゴマークを使用してください。

シンボルマークとDMPロゴタイプとの相対的なプロポーションは右のように決まっています。厳守してください。

DMP公式ロゴマーク 横／日本語



DMP公式ロゴマーク 横／英語



## DMP公式ロゴマーク 縦 日本語／英語

基本的にはDMPの正式名称である「デジタルマーケットプレイス」付きの日本語表記を使用し、各媒体の使用言語や特性に合わせて最適なDMP公式ロゴマークを使用してください。

シンボルマークとDMPロゴタイプとの相対的なプロポーションは右のように決まっています。厳守してください。



DMP公式ロゴマーク 縦



DMP公式ロゴマーク 縦  
日本語



DMP公式ロゴマーク 縦  
英語





## DMP公式ロゴマーク セカンダリー

「DMP公式ロゴマーク セカンダリー」は、通常のDMP公式ロゴマークと比べて、シンボルマークを小さくし、カナ表記および英語表記を相対的に大きく配置したロゴマークです。

天地のスペースに制約がある場合や正式名称を強調したいときに、各媒体の使用言語や特性に合わせて最適なロゴマークを使用してください。

DMP公式ロゴマークと日本語、英語表記間は右のように決まっています。厳守してください。

DMP公式ロゴマーク セカンダリー（縦）／日本語



DMP公式ロゴマーク セカンダリー（縦）／英語



DMP公式ロゴマーク セカンダリー（横）／日本語



DMP公式ロゴマーク セカンダリー（横）／英語




## シンボルマーク

シンボルマーク単体で使用する場合のセーフエリアです。

シンボルマークの表示にあたり、マークがしっかりと見えるように、文字や図形など他の要素をできるだけ離します。  
少なくともセーフエリアには、他の要素を入れてはいけません。

円の中に入れる場合は、重心を右記のようにやや上げてください。




## DMP公式ロゴマーク 横 日本語／英語

DMP公式ロゴマークの表示にあたり、ロゴマークがしっかりと見えるように、文字や図形など他の要素をできるだけ離します。

少なくともセーフエリアには、他の要素を入れてはいけません。

DMP公式ロゴマーク 横



DMP公式ロゴマーク 横  
／日本語



DMP公式ロゴマーク 横  
／英語




## DMP公式ロゴマーク 縦 日本語／英語

DMP公式ロゴマークの表示にあたり、ロゴマークがしっかりと見えるように、文字や図形など他の要素をできるだけ離します。

少なくともセーフエリアには、他の要素を入れてはいけません。


基本ロゴマーク 縦



基本ロゴマーク 縦  
日本語



基本ロゴマーク 縦  
英語



## DMP公式ロゴマーク セカンダリー

DMP公式ロゴマーク セカンダリーの表示にあたり、ロゴマークがしっかりと見えるように、文字や図形など他の要素をできるだけ離します。

少なくともセーフエリアには、他の要素を入れてはいけません。

DMP公式ロゴマーク セカンダリー（縦）／日本語



DMP公式ロゴマーク セカンダリー（縦）／英語



DMP公式ロゴマーク セカンダリー（横）／日本語



DMP公式ロゴマーク セカンダリー（横）／英語



## 最小サイズ

DMP公式ロゴマークの可読性を損なうサイズでの使用はできません。印刷に使用する際やディスプレイに表示する際は、それぞれ最小サイズを守ります。

### 【DMP公式ロゴマーク 横】

ロゴマーク全体の左右幅の最小サイズは印刷物で左右25mm、ディスプレイ表示で150pxです。

### 【DMP公式ロゴマーク 縦】

ロゴマークの左右幅は「DMP」ロゴタイプの左右幅を基準にし、最小サイズは印刷物で左右10mm、ディスプレイ表示では50pxです。

### DMP公式ロゴマーク 横

印刷物



25mm

ディスプレイ



150px

### DMP公式ロゴマーク 縦

印刷物



「DMP」ロゴタイプの  
左右が10mm

ディスプレイ



「DMP」ロゴタイプの  
左右が50px

## 最小サイズ

DMP公式ロゴマーク セカンダリーの可読性を損なうサイズでの使用はできません。印刷に使用する際と、ディスプレイに表示する際は、それぞれ最小サイズを守ります。

ロゴマーク全体の左右幅の最小サイズは印刷物で左右45mm、ディスプレイ表示で170pxです。

### DMP公式ロゴマーク セカンダリー

#### 印刷物



#### ディスプレイ



## 最小サイズの特別規定

ノベルティなどのグッズにDMP公式ロゴマークを印字する際、印字サイズに制約がある場合は右のDMP公式ロゴマークのみ最小サイズ以下で使用可とします。

以下の規定内で印字してください。

### 【DMP公式ロゴマーク 横】

左右幅の最小サイズは左右11mm以上

### 【DMP公式ロゴマーク 縦】

左右幅は「DMP」ロゴタイプの左右幅を基準にし、最小サイズは左右5mm以上

### DMP公式ロゴマーク 横



DMP公式ロゴマーク 横  
のみ11mm以上で使用可




DMP公式ロゴマーク 横／英語は  
使用不可



DMP公式ロゴマーク 横／日本語  
は使用不可

### DMP公式ロゴマーク 縦



DMP公式ロゴマーク 縦  
のみ5mm以上で使用可



DMP公式ロゴマーク 縦／英語は  
使用不可




DMP公式ロゴマーク 縦／日本語  
は使用不可

## DMP 公式ロゴマークの基本色／カラー

DMP 公式ロゴマークの基本色は白い背景に DMP Blue（デジタル庁／デザインシステム プリミティブカラー Blue-900）です。

右記のカラーで使用してください。



### DMP Blue

デジタル庁／デザインシステム  
プリミティブカラー Blue-900

RGB 0 23 193

HEX #0017c1

CMYK C100 M85


DIC 641



## DMP 公式ロゴマークの基本色／グレースケール

白と黒の間色であるグレーの濃淡（グレースケール）のみで表現される媒体で使用する場合があります。

この際は、右記のカラーで使用してください。




## DMP 公式ロゴマークの基本色／白

DMP 公式ロゴマークの背景の色には DMP Blue を使用できます。その際の DMP 公式ロゴマークは白 (DMP White) を使用できます。

また、グレースケールの場合は背景を黒、DMP 公式ロゴマークは白 (DMP White) を使用できます。

これらの際は、白 (DMP White) の DMP 公式ロゴマークを使用してください。



## DMP公式ロゴマーク セカンダリーの基本色

DMP公式ロゴマーク セカンダリーの基本色は白い背景にDMP Blue（デジタル庁／デザインシステムプリミティブカラー Blue-900）とDMP Blackの組み合わせです。

右記のカラーで使用してください。

### DMP Blue

デジタル庁／デザインシステム  
プリミティブカラー Blue-900

RGB 0 23 193

HEX #0017c1

CMYK C100 M85

DIC 641

### DMP Black

RGB 0 0 0

HEX #000000

CMYK K100

DIC 582



デジタルマーケットプレイス



Digital Marketplace



DMP デジタルマーケットプレイス




DMP Digital Marketplace

## DMP公式ロゴマーク セカンダリーの基本色

DMP公式ロゴマーク セカンダリーの背景の色にはDMP Blueを使用できます。その際のセカンダリーロゴマークの色は白（DMP White）を使用できます。

また、グレースケールの場合は背景を黒、セカンダリーロゴマークの色は白（DMP White）を使用できます。


これらの際は、白（DMP White）のデータを使用してください。

 デジタルマーケットプレイス

 **DMP** デジタルマーケットプレイス

 Digital Marketplace

 **DMP** Digital Marketplace

 デジタルマーケットプレイス

 **DMP** デジタルマーケットプレイス

 Digital Marketplace

 **DMP** Digital Marketplace

### DMP White

RGB 255 255 255

HEX #ffffff

## ファビコン・SNSアイコン

ファビコンは以下のデータ形式を用意しています。用途にあわせて活用してください。

- .svg形式（ベクター）
- .ico形式（256px × 256px）
- .png形式（上記以外のサイズ）

### サイズと用途

16px × 16px

ブラウザファビコン

32px × 32px

ブックマーク、ショートカットファビコン

96px × 96px

デスクトップショートカットファビコン

180px × 180px

Apple用デバイス (iPad) 用ファビコン

192px × 192px

Chrome推奨ファビコンサイズ

256px × 256px

Androidホーム画面表示用ファビコン

正方形  
DMP 略称あり



正方形  
シンボルマークのみ



円形  
DMP 略称あり



円形  
シンボルマークのみ



## カラーバージョン

DMP 掲載マークはDMPにサービスが掲載された事業者が、自社ホームページやパンフレット等に使用できるマークです。

基本的には白い背景で使用してください。  
カラー規定はDMP公式ロゴマークと同様です。

色ベタ

略称のみ



英語表記あり

Digital  
Marketplace



すべて英語表記

Digital  
Marketplace



カナ表記あり

デジタル  
マーケットプレイス



枠あり

略称のみ



英語表記あり

Digital  
Marketplace



すべて英語表記

Digital  
Marketplace



カナ表記あり

デジタル  
マーケットプレイス



### DMP Blue

デジタル庁／デザインシステム

プリミティブカラー Blue-900

RGB 0 23 193

HEX #0017c1

CMYK C100 M85

DIC 641

## モノクロバージョン

DMP 掲載マークのモノクロバージョンです。  
グレースケールで印刷される媒体に使用します。

基本的には白い背景で使用してください。  
カラー規定はDMP公式ロゴマークと同様です。

色ベタ

略称のみ



英語表記あり

Digital  
Marketplace



すべて英語表記

Digital  
Marketplace



カナ表記あり

デジタル  
マーケットプレイス



枠あり

略称のみ



英語表記あり

Digital  
Marketplace



すべて英語表記

Digital  
Marketplace



カナ表記あり

デジタル  
マーケットプレイス



**DMP Black**

RGB 0 0 0

HEX #000000

CMYK K100

DIC 582

## 白バージョン

DMP掲載マークの白バージョンです。  
背景がグレースケール、または濃色の単一色で印刷される媒体に使用します。

カラー規定はDMP公式ロゴマークと同様に使用してください。

### DMP White

RGB 255 255 255

HEX #ffffff

### 色ベタ

略称のみ



英語表記あり

Digital  
Marketplace



すべて英語表記

Digital  
Marketplace



カナ表記あり

デジタル  
マーケットプレイス



### 枠あり

略称のみ



英語表記あり

Digital  
Marketplace



すべて英語表記

Digital  
Marketplace



カナ表記あり

デジタル  
マーケットプレイス




## セーフエリア カラーバージョン


DMP 掲載マークの表示にあたり、掲載マークがしっかりと見えるように、文字や図形など他の要素をできるだけ離します。

少なくともセーフエリアには、他の要素を入れてはいけません。

色ベタ



枠あり




## セーフエリア モノクロバージョン


DMP掲載マークの表示にあたり、掲載マークがしっかりと見えるように、文字や図形など他の要素をできるだけ離します。

少なくともセーフエリアには、他の要素を入れてはいけません。

ベタ色




枠色



## セーフエリア 白バージョン

DMP 掲載マークの表示にあたり、掲載マークがしっかりと見えるように、文字や図形など他の要素をできるだけ離します。

少なくともセーフエリアには、他の要素を入れてはいけません。



## 最小サイズ

DMP掲載マークの可読性を損なうサイズでの使用はできません。印刷に使用する際と、ディスプレイに表示する際は、それぞれ最小サイズを守ります。

正方形マークの天地左右を基準とし、最小サイズは印刷物で左右12mm、ディスプレイ表示で90pxです。

### 印刷物



### ディスプレイ



## 禁止事項

DMP公式ロゴマークとDMP掲載マークは、各制作物の表現に関わらず、いつでも安定して正しく表すようにします。

本ページに例として挙げるような正しくコミュニケーションできない表現は避けてください。



セーフエリアに  
オブジェクトを配置しない




変形しない  
回転させない



シンボルマークと  
ロゴタイプの比率を変えない



規定の最小サイズより  
小さくしない




縁取りしない



規定の色を変更しない



別の書体で制作しない



一部を改変しない



別の文字を重ねない


## 禁止事項

DMP公式ロゴマークとDMP掲載マークは、各制作物の表現に関わらず、いつでも安定して正しく表すようにします。

本ページに例として挙げるような正しくコミュニケーションできない表現は避けてください。




陰影をつけない




キャラクターなどの  
オブジェクトと組み合わせない



キャラクターなどの  
オブジェクトと重ねない



DMP掲載マークの色を変えない



DMP掲載マークの色を変えない


## 視認性の確保（カラー）

DMP公式ロゴマークとDMP掲載マークは「DMP公式ロゴマークの基本色」のとおり、白背景での使用を基本としています。


ただし媒体による制限により白背景を使用できない場合、もしくはデジタル庁が提供するサービスのブランドカラーを尊重する場合には、例外として適切な背景色を使用します。

ウェブサイトへの掲載などオンスクリーンで利用する際は、JIS X 8341-3:2016およびWCAG 2.1, 2.2において求められるコントラスト要件に基づき、DMP公式ロゴマークやDMP掲載マークの色と背景のコントラスト比は7:1以上を確保してください。

印刷や加工を経て実際の制作物となった際にも、データ上で設定したコントラスト比相当の視認性が維持されるよう努めてください。




コントラスト比 11.1 : 1



コントラスト比 1.88 : 1




コントラスト比 11.1 : 1



コントラスト比 1.89 : 1



コントラスト比 8.81 : 1



コントラスト比 1.26 : 1

## 視認性の確保（グレースケール）

DMP公式ロゴマークとDMP掲載マークは「DMP公式ロゴマークの基本色」のとおり、白背景での使用を基本としています。

ただし媒体による制限により白背景を使用できない場合、もしくはデジタル庁が提供するサービスのブランドカラーを尊重する場合には、例外として適切な背景色を使用します。

ウェブサイトへの掲載などオンスクリーンで利用する際は、JIS X 8341-3:2016およびWCAG 2.1, 2.2において求められるコントラスト要件に基づき、DMP公式ロゴマークやDMP掲載マークの色と背景のコントラスト比は7:1以上を確保してください。


印刷媒体の場合、黒いロゴの背景はK30%以下、白いロゴの背景はK85%以上を目安に使用してください。



コントラスト比15.46 : 1




コントラスト比11.37 : 1




コントラスト比12.81 : 1



コントラスト比9.05 : 1



コントラスト比6.25 : 1



コントラスト比2.64 : 1



印刷の場合、黒いロゴの背景色はK30%以上を目安にしてください



印刷の場合、白いロゴの背景色はK85%以上を目安にしてください

## 写真の上での使用

DMP公式ロゴマークとDMP掲載マークは「DMP公式ロゴマークの基本色」のとおり、白背景での使用を基本としています。

ただし例外として、写真の上にDMP公式ロゴマークやDMP掲載マークを配置することができます。ウェブサイトへの掲載などオンラインで利用する際は、JIS X 8341-3:2016およびWCAG 2.1, 2.2において求められるコントラスト要件に基づき、DMP公式ロゴマークやDMP掲載マークの色と背景のコントラスト比は4.5:1以上を確保してください。

印刷や加工を経て実際の制作物となった際にも、データ上で設定したコントラスト比相当の視認性が維持されるよう努めてください。

## Do not



色調や色相の差が多く、コントラスト比が保たれない箇所にはロゴを置かないようにする

## Do



写真のうえにフィルターを重ねるなどして、背景とロゴのコントラスト比が充分確保されるようにする



ロゴと写真のコントラスト比が充分確保され、色調や色相の差が少ないエリアに配置する

## 特殊な使用

DMP公式ロゴマークとDMP掲載マークは「DMP公式ロゴマークの基本色」のとおり、白背景での使用を基本としています。

ただし石材や金属への刻印など、規定カラーで表現できない場合はやむを得ず陰影だけでも可とします。



## 推奨書体

DMP公式ロゴマークとDMP掲載マークのデザインは、デジタル庁の推奨書体であるNoto Sans JP / Noto Sansを活用して作成されています。

印刷物の制作時には、同書体の使用を推奨します。

ただし、ディスプレイ表示の場合には表示速度やOSごとのガイドラインへの考慮を優先し、適切な書体を選択してください。



Noto Sans JP Bold

あいうえおかきくけこサシスセソタチツテトナニヌネノ  
北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉

Noto Sans JP Medium

あいうえおかきくけこサシスセソタチツテトナニヌネノ  
北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉

Noto Sans JP Regular

あいうえおかきくけこサシスセソタチツテトナニヌネノ  
北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉

Noto Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!@#%^&\*()\_+

Noto Sans Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!@#%^&\*()\_+

Noto Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!@#%^&\*()\_+



Visual Identity Guideline